




Vig Strandkoloni

- et rekreativt naturområde
ved Sejerøbugten

Grundejerforeningen "Vig Strandkoloni"


I marts 1918 blev aktieselskabet "Vig Strandkoloni" stiftet af en række borgere fra Vig. Aktiekapitalen blev på 10.000 kr. i aktier á 100 kr. Formålet med aktieselskabet var "at købe ejendomme ved Sejrobugten og at udnytte disse på enhver måde, navnlig ved udleje eller salg, helt eller delvist, beplantning, bebyggelse eller restaurering af allerede værende bygninger, derunder indretning af pensionat eller restauration og evt. drift heraf, dog at tillige almenhedens interesser stedse skal have for øje og efter omstændighederne sikres ved passende servitutpålæg".

Samme år opkøbte man parcellist Chr. Nielsens ejendom for 9.000 kr.

Ejendommen findes stadig på Hvidovrekoloniens grund. Arealet blev opdelt i tre områder. Et med hovedhuset på til udlejning. Et andet blev opdelt i 26 parceller til udleje for 5 kr. om året pr. stk. Det sidste areal ved stranden blev delvis tilplantet og udgør i dag "Strandparken" ned til kreaturhegnet.

I årenes løb udbydes grundene til salg, og i 1937 besluttes det at ophæve aktieselskabet og tilskøde friarealerne ved stranden vederlagsfrit til Vig Kommune. En betingelse ved overdragelsen er, "at strandvejen, plantagen og arealet mellem plantagen og stranden altid er tilgængelig for Vig sogns beboere".

Først i december 1945 blev aktieselskabet endeligt ophævet, og friarealet forvaltes i dag af kommunen i samråd med tre Vigborgere efter nærmere anførte retningslinier.



Øverst lynggræsning og husmandssteder omkring år 1900. I dag ses naturgrunde, fritidshuse og 100 m nydannet strand.

Geologi

Korevlerne ligger på et såkaldt marint forland. Et område som i stenalderen dannede en havbugt ind til det kuperede istidslandskab fra Høve Bakke mod syd op til Stenstrup i nord og helt ind til Nørre Asmindrup. Denne bugt er langsomt blevet tørlagt ved en kombination af landhævning på i alt ca. 4,5 meter og dannelse af strandvolde ved større storme.

En kraftig storm i 1902 var årsagen til dannelsen af de korevler, vi kender i dag, og siden da er det ubebyggede forland vokset frem. Hele sommerhusområdet her ved Sejerøbugten ligger således på hævet havbund med sandrevler, fugtige lavninger fra gamle strand-søer og klitter fra perioder med sandflugt. Læg mærke til det, når du færdes i området.




De mørke streger viser strandvolde skabt under store storme gennem tiden.

Historie

Oprindelig udgjorde hele kyststrækningen i den hævede havbugt ét stort fælles græsningsareal. I slutningen af 1700-tallet fik hver by tildelt sit område på den lyngklædte, sandede jord. Heraf navnene Vig Lyng, Jyderup Lyng, Ellinge Lyng, Hønsinge Lyng m.fl.

Tidernes skiften afspejles i navnet Vig Lyng Strandkoloni, idet fællesgræsningen mistede sin betydning i det moderne landbrug med mindre behov for et dyrehold til hver gård. Samtidigt vandt fritidssamfundet frem, og behovet for rekreation ved kysten holdt også sit indtog på denne del af Korevlerne. Navnet Korevlerne kan formentlig henføres til et græsningsområde kaldet Kohave, som tilhørte Ellinge Hovedgård.



Naturen

Fra stranden ved Sejerøbugten og ind til fritidshusbebyggelserne opleves en række naturtyper i stadig forandring på grund af landtillæg mod kysten, landhævning og sandfygning. Alt vil dog med tiden gro til i krat og senere skov, hvis naturen får lov at passe sig selv.



Forstranden med stedvis opskyllet tang. Her trives næringskrævende og salttolerante pionerplanter. Herefter kommer en *klit*, om end beskeden. Denne klit vil naturligt have tre forskellige plantebælter: Forrest mod havet *den hvide klit* med marehalm, strandkvik og hjælme.

Herefter kommer *den grønne klit*, karakteriseret ved en række planter som almindelig stedmoderblomst, gul evighedsblomst og strandflad bælg. De nyder godt af kalk fra knuste muslinger og næring fra havet. Længere inde er disse næringsstoffer udvasket og her findes *den grå klit* med blåklkke, blåmunke, revling og rensdyrlav.




Bag klitterne er en stor bræmme af høje *strandmarksplanter*, som i lavningerne får karakter af fugtig *strandørsump* med blandt andet tagrør. Området beriges til stadighed af såvel opskyllet tang som tang, der tidligere er kørt ind af kommunen ved strandrensning.

På den gamle strandbred tættest på sommerhusgrundene findes en tidligere klitformation, dannet i begyndelsen af 1900-tallet og med den grå klits spændende, men sarte plantesamfund. Her kan nævnes: Nikkende kobjælde, blodrød storkenæb, gul evighedsblomst, blåklokke, blåmunke, bredbladet timian, øjentrøst, markrødtop, håret høgeurt, gul evighedsblomst, katte-skæg m.fl. Odsherred Kommune har fået tildelt nikkende kobjælde af miljøministeren som symbol for den særlige naturtype, Odsherred specielt skal tage vare på. Og det er netop, hvad Vig Strandkoloni har gjort i samarbejde med det tidligere Vestsjællands Amt, kommunen og Nordeafonden.

Skovområderne mellem de private grunde og de åbne strandarealer består af plantede fyrretræer på de tørre områder og birk på de lave, fugtige arealer. Under de plantede træer og i lysninger skabt ved stormfald findes selvsået undervækst af birk, eg og røn. Der er således, på trods af den kystnære beliggenhed, dannet et bæredygtigt skovmiljø, hvor plantning af nye træer er helt unødvendig.





Natur- og landskabspleje

Den flotte udsigt over Sejerøbugten var i slutningen af 1900-tallet ved at gro til i pil, birk og hybenroser. Se bare andre steder langs Korevlerne. Tilgroningen fjernede ikke bare udsigten. Den var også en trussel mod de mange smukke, vilde blomster med de dertil knyttede sommerfugle og andre insekter samt de fugle, firben og andre spændende dyr, som lever heraf.

Grundejerforeningen har igennem mange år arbejdet på at bevare udsigten og det flotte blomstrende strandareal. Det har været nødvendigt at bekæmpe rynket rose helt, da den ellers ville være en stadig trussel mod de vilde blomster. Rynket rose er en indført plante, som helt udkonkurrerer den meget artsrige natur ved landets kyster.

Køer gavner de vilde blomster

Området er blevet hegnet, så køer kan græsse i sommerhalvåret. Det sker for at holde området fri for ny tilgroning af træer, buske og høje urter som tidsler, skarntyder og brændenælder.

Får og geder er også gode kratryddere, men de spiser desværre også blomsterplanterne. Når først krattet er skåret ned, kan kvæget godt holde evt. genvækst nede og da kvæg foretrækker græs frem for blomsterplanter, vil der med tiden blive en flot strandeng her. Den lave vegetation på engen vil være til gavn for vadefugle som f.eks. viber, bekkasiner og rødben. Hegnet vil også beskytte fuglelivet mod løse hunde, som ellers er et stort problem ved Korevlerne.

Velkommen

Vig Strandkoloni ligger ved Korevlerne mellem Lyngvej, Mogens Heeringsvej og Ericavej. For enden af sidstnævnte veje findes parkeringspladser, og ved Ericavej er der tillige offentlige toiletter.

Du kan vise hensyn til naturen og andre brugere af området ved at respektere følgende:

- Cykler og knallerter skal henstilles på parkeringspladsen.
- Det er ikke tilladt at campere, bruge åben ild eller lade hunde gå løse. Hunde må dog gerne løbe frit på stranden i perioden 1. oktober til 31. marts.
- Det er tilladt at plukke en buket blomster, når blot du ikke plukker de fredede orkidéer og sjældne planter, der kun gror få af, som f.eks. strandmandstro og nikkende kobjælde. Desværre ses nogle steder spor efter opgravning af planter, og det er strengt forbudt.

Folderen er udgivet med tilskud fra:
Friluftsrådet, Nordeafonden, Vig Tuske- og
Kræmmermarked.

Tekst og idé: Jørgen Stoltz - Silvadanica@msn.com
Grafisk bearbejdning: Berit Jakobsen - Landskaber@yahoo.dk
Akvarel: Peter Løn Sørensen - Foelhoej@get2net.dk
Tryk: Trundholm Tryk, Vig

